

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
D?D ³ / ₄ D ² D ³ / ₄ Ñ?D ³ / ₄ Ñ?D ¹ / ₂ D°Ñ• D°D ¹ / ₂ D ³ / ₄ D¿D°D° ASSA 560E (D±D»DµÑ•Ñ?Ñ•Ñ?D, D ¹ Ñ Ñ?D ³ / ₄ D ¹ / ₄)		33.73 ?
D?D ³ / ₄ D ² D ³ / ₄ Ñ?D ³ / ₄ Ñ?D ¹ / ₂ D°Ñ• D°D ¹ / ₂ D ³ / ₄ D¿D°D° ASSA 560E (D ¹ / ₄ D°Ñ?D ³ / ₄ D ² Ñ?D ¹ Ñ Ñ?D ³ / ₄ D ¹ / ₄)		35.81 ?
D?D ³ / ₄ D ² D ³ / ₄ Ñ?D ³ / ₄ Ñ?D ¹ / ₂ D°Ñ• D°D ¹ / ₂ D ³ / ₄ D¿D°D° ASSA 560E (D¿D ³ / ₄ D»D, Ñ?D ³ / ₄ D ² D°D ¹ / ₂ D ¹ / ₂ D°Ñ• D»D°Ñ?Ñ?D ¹ / ₂ Ñ?)		41.38 ?
D?D ³ / ₄ D ² D ³ / ₄ Ñ?D ³ / ₄ Ñ?D ¹ / ₂ D°Ñ• D°D ¹ / ₂ D ³ / ₄ D¿D°D° ASSA 560E (D ¹ / ₄ D°Ñ?D ³ / ₄ D ² D°Ñ• D»D°Ñ?Ñ?D ¹ / ₂ Ñ?)		41.38 ?
D?D ³ / ₄ D ² D ³ / ₄ Ñ?D ³ / ₄ Ñ?D ¹ / ₂ D°Ñ• D°D ¹ / ₂ D ³ / ₄ D¿D°D° ASSA 560E (Ñ?Ñ?Ñ?D ¹ / ₂ Ñ?D ¹ /mirus)		41.38 ?

